



# ยาและเวชภัณฑ์ สำหรับสัตว์

จัดทำโดย นางสาวศิริวรรณ ครบอยู่

สัตวศาสตร์ หมู่ 1 ชั้นปีที่ 2



# ฟลูนิการ์ด์

ชื่อการค้า (eng) : Fluniguard

ชื่อสามัญ : flunixin

เลขทะเบียนยา : 1D 16/58

ส่วนประกอบ : Flunixin meglumine เทียบเท่า flunixin 50 ml

บริษัท : บิ๊ก เคมีคอล จำกัด

สรรพคุณ : เป็นกลุ่มยาต้านการอักเสบชนิดไม่ใช่ สเตียรอยด์(Non-steroidal Anti-inflammatory drugs; NSAIDs) มีสรรพคุณต้านการอักเสบ ระงับ ปวด และลดไข้



# ฟลูนิการ์ด

**วิธีใช้ :** ในโค ฉีดเข้าหลอดเลือดดำ 2.2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวสัตว์ 1 กิโลกรัม อาจให้ซ้ำทุก 24 ชั่วโมงตามความจำเป็นเป็นเวลาไม่เกิน 5 วันติดต่อกัน

ในสุกร ให้ ยาขนาด 2.2 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัวสัตว์ 1 กิโลกรัม ฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณคอครั้งเดียวโดยให้การรักษาร่วมกับยาปฏิชีวนะปริมาณการฉีดยาต่อหนึ่งตำแหน่ง ฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณคอครั้งเดียวโดยให้การรักษาร่วมกับยาปฏิชีวนะ

**ข้อควรระวัง :** หลีกเลี่ยงการฉีดเข้าหลอดเลือดแดง  
ไม่ควรให้ยานี้ในลูกสุกรที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 4 กิโลกรัม  
การใช้ยานี้ในสัตว์ที่มีอายุน้อยกว่า 8 สัปดาห์ หรือที่มีอายุมากทำให้เกิดความเสี่ยงในการใช้ยาได้ หากไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ยาได้ต้องปรับเปลี่ยนปริมาณการใช้ยาในสัตว์พร้อมเฝ้าตามอาการอย่างใกล้ชิด

**อายุยา :** สามปีนับจากผลิตหากไม่เปิดสินค้า  
28 วันนับจากเปิดใช้สินค้า



# เจนเนอจิ้น

ชื่อการค้า (eng) :Genergin

ชื่อสามัญ :

เลขทะเบียนยา : 2D 16/57

ส่วนประกอบ : Sodium phenyldimethylpyrazolone  
Methylaminomethane sulfonate (sulpyrin) 1 กรัม  
Lidocaine Hydrochloride 0.04 กรัม

บริษัท : เนเนอรัลดริคเฮาส์ จำกัด

สรรพคุณ : เป็นยาลดไข้บรรเทาอาการปวด เช่น ปวดท้อง  
เสียดท้อง รุนาติซึม บรรเทาอาการอักเสบลดการเกร็งตัว  
ของลำไส้

วิธีใช้ : ฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าเส้นโลหิตดำ  
มา 20 ซีซี  
สุนัข 0.25 ถึง 1.5 ซีซี



# โทฟีดิน ซีเอส

ชื่อการค้า (eng) : Tolfedine cs

ชื่อสามัญ : Tolfenamic acid

เลขทะเบียนยา : 1F 96/47

ส่วนประกอบ : Tolfenamic acid

บริษัท : VETOQUINOL ประเทศฝรั่งเศส

สรรพคุณ : ยาแก้อักเสบ ลดไข้ บรรเทาปวด ที่ไม่มีส่วนประกอบของสเตียรอยด์ ใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะเพื่อรักษาการอักเสบต่างๆ ในสุกร เช่น เต้านมอักเสบ ปอดบวม ข้ออักเสบ

- วิธีใช้
- เข้าง่ายเนื้อหรือเส้นเลือด ในขนาด 1 มิลลิลิตรต่อน้ำหนักตัว 20 กิโลกรัม สามารถฉีดซ้ำได้หลังจากฉีดเข็มแรก 48 ชั่วโมง
- ชนิดสัตว์
- สุนัข หมู แกะ แมว โค



# โทฟีดิน ซีเอส

**ผลข้างเคียง**

**ตำแหน่งที่ฉีดอาจมีอาการบวมชั่วคราว**

**ข้อควรระวัง**

**-ห้ามฉีดเกินตำแหน่งละ 20 cc.**

**-ห้ามใช้เกินขนาดและระยะเวลาที่กำหนด**

**-ขั้นตอนการฉีดต้องปลอดเชื้อ**

**-ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับยาในกลุ่ม NSAIDs ชนิดอื่นๆ ภายใน 24 ชม.**

**อายุยา : 3 ปีนับจากผลิตหากไม่เปิดสินค้า  
28 วันนับจากเปิดใช้สินค้า**



# คีโปรเฟน 10%

ชื่อการค้า (eng) : Keprofen 10%

ชื่อสามัญ : ketoprofen

เลขทะเบียนยา : 1D 64/58

ส่วนประกอบ : Ketoprofen 100 ml benzyl alcohol 10 ml

บริษัท : บิ๊ก เคมีคอล จำกัด

สรรพคุณ : คีโปรเฟน (Ketoprofen) เป็นยาแก้อักเสบชนิดไม่ใช้สเตียรอยด์ (NSAID) ใช้เพื่อบรรเทาอาการปวดจากสภาวะต่าง ๆ ยานี้ยังใช้ลดอาการปวด อาการบวม และอาการข้อต่อแข็งเกร็งจากโรคข้ออักเสบ (arthritis) ยาคีโปรเฟนทำงานโดยการปิดกั้นไม่ให้ร่างกายสร้างสารบางชนิด ที่ทำให้เกิดการอักเสบ ยานี้ช่วยลดอาการบวม อาการปวด หรือใช้



# คีโปรเฟน 10%

**วิธีใช้ :** สุกกรีดเข้ากล้ามเนื้อเท่านั้น อัตราการใช้ 3 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมฉีดครั้งเดียว  
โคนมโคเนื้อฉีดเข้าเส้นเลือดหรือเข้ากล้ามเนื้อโดยใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดเหมาะกับการฉีดครั้งแรก 3 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ฉีด1-3วันติดต่อกัน  
ม้าฉีดเข้าเส้นเลือดอย่างช้าๆ 2.2 มิลลิกรัมมิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม

**ข้อควรระวัง :** สำหรับโคเนื้อโคนมไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ในช่วงใกล้คลอด ในม้าไม่ได้แนะนำให้ใช้ในแม่ม้าตั้งท้องหรือลูกม้าอายุน้อยกว่า 3 เดือนและม้าที่อยู่ในระหว่างแข่งขัน  
ห้ามใช้ร่วมกับยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์อื่นๆ เช่น ยาขับปัสสาวะหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือด

**อายุยา :** 3 ปีนับจากผลิตหากไม่เปิดสินค้า  
28 วันนับจากเปิดใช้สินค้า





# ไอเวอร์เมคติน 1%

ชื่อการค้า (eng) : Ivermectin 1%

ชื่อสามัญ : Ivermectin

เลขทะเบียนยา : 1D 64/58

ส่วนประกอบ : ไอเวอร์เมคติน 10mg ,คลอซูลอล 100mg

บริษัท : Nova medicine

สรรพคุณ : ใช้รักษาและควบคุมพยาธิในโค (พยาธิตัวกลม  
ในกระเพาะอาหารและลำไส้ พยาธิในปอด พยาธิในตา )  
ไร เห็บ หมัด ในบางครั้งใช้เพื่อควบคุมโรคผิวหนัง

วิธีใช้ : (ฉีดเข้าใต้ผิวหนัง)

สำหรับโค : ใช้ยานี้ 1 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักสัตว์ 50 กิโลกรัม

สำหรับสุกร : ใช้ยานี้ 1 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักสัตว์ 33  
กิโลกรัม



# ไอเวอร์เมคติน 1%

ข้อควรระวัง : ตัวยาที่ถูกออกแบบมาให้มีความเข้มข้นสูง เพื่อสะดวกในการใช้ และ เหมาะสำหรับการรักษาสัตว์ขนาดใหญ่ ฉะนั้นไม่เหมาะกับการใช้กับสุนัขโดยตรง

อายุยา : 3 ปีนับจากผลิตหากไม่เปิดสินค้า  
28 วันนับจากเปิดใช้สินค้า

